

باب تدمر في دورا أوروبوس*

بيير لوريش

المركز الوطني للأبحاث العلمية - باريس - فرنسا

ترجمة: عدنان البني

لقد نقت بعثة جامعة ييل الأميركية في باب تدمر منذ أول موسم من مواسمها ومن ثم في الموسم الثاني والسابع والعاشر^٤. لكن من المؤسف أن الأوصاف التي أعطيت كانت موجزة نسبياً واقتصر الأمر على نشر مخططات عامة غير مفصلة. وعلى هذا باشرت البعثة الجديدة العمل بمجملة مستهدفة الأعداد لنشر دراسة شاملة عن هذا الباب فنظفت الأسبار القديمة التي أجرتها بعثة جامعة ييل ووسعت بعضها لإظهار المشيدات بشكل أفضل (الشكل ١).

أصبح من الممكن الآن، بالاستناد إلى نتائج مجمل الأعمال القديمة والحديثة. أن نتعرف إلى الخطوط الرئيسية في تاريخ باب تدمر. إن هذا البناء لم يشيد في مطلع القرن الثالث قبل الميلاد لكن في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد^٥. وفي آخر مرحلة من وجوده، أي في ٢٥٣ ميلادية، كان هذا الباب، شأنه شأن السور الغربي كله محمياً بجدار مائل قوي من اللبن استعداداً للهجوم الساساني الذي تحقق فعلاً وأنهى حياة المدينة بعد ثلاثة أعوام.

وبين تاريخي انشائه وسقوطه عرف باب تدمر عدداً من الترتيبات المختلفة التي تركت آثارها على البناء.

ومن دراسة هذه الترتيبات يتضح أن باب تدمر عرف جملة من الأوضاع المتتابعة التي تمتد من ١٥٠

تحدث بعض المؤلفين عن دورا أوروبوس (صالحية الفرات) حديثهم عن «مدينة قوافل» مستخدمين عبارات م. روستوتسيف الذي كان أول من استخدم هذه الصيغة في كتابه مدائن القوافل^١. وفي متحف جامعة ييل بين مكونات البعثة الأميركية الفرنسية التي كان يديرها م. روستوتسيف تبدو قافلة تجتاز باب المدينة الرئيسي المسمى «باب تدمر»^٢، وقد رفض كتاب آخرون مثل دانييل شلومبرج في كتابه الشرق الهليني، مثل هذا الطرح الذي لم تؤيده أية كتابة أو أية تعرفه رسوم كالتى وجدت في تدمر. وذلك رغم وجود فصيل الخيالة التدمرية رقم عشرون في دورا أوروبوس.

ولما كانت أعمال التنقيب قد توقفت منذ ١٩٣٧ فإنه لم يطرأ عنصر جديد يحرك النقاش حول الموضوع. وبقيت المسألة معلقة برمتها. إلا أن معاودة تشكيل بعثة دورا أوروبوس السورية الفرنسية في ١٩٨٦ قد زودتنا بمعلومات جديدة فتحت باب المناقشة من جديد. وفعلًا إن هذه البعثة الجديدة تستهدف متابعة دراسة التحصينات وبعض الأوابد الرئيسية ومن بين أنشطة هذه البعثة يشغل التنقيب في باب تدمر مكانة هامة. والنتائج التي تم الحصول عليها حتى اليوم تلقي أضواء جديدة على المسألة التي نحن بصدد حلها ألا وهي: هل باب تدمر في دورا أوروبوس هو باب القوافل؟

الوضع الثاني (فرثي) :

وهذا الوضع يلي فترة طويلة من الإستعمال دون صيانة، كما هي الحال في السور بمجملة. ويلاحظ وجود حث شديد في عتبي البوابتين^٧ وبخاصة العتبة الغربية التي تجوفت، والمنسوب هبط ودرج المدخل سوى عملياً بالأرض.

وفي فترة ثانية زيد في سماكة القائم الشمالي في البوابة الغربية الأمر الذي أدى إلى تضيق فتحة البوابة من ٤,٨٠م إلى ٣,٨٠م. وحُفر جرنان جديدان لدرفتي الباب في سوية أدنى من الجرنين السابقين.

وعُدّل مسار الطريق، وانعطف السير الأساسي خارج المدينة نحو الشمال الغربي حيث وجدت أرضية مرصوفة مختلطة بالحصى تدل على اتجاه هذه الطريق. وحدد هذا المسار الجديد بناء قوس تراجان في ١١٥-١١٧ على بعد حوالي كيلومتر واحد إلى الشمال الغربي من المدينة.

ولاشك في أن هذه الفترة شهدت استبدال النقل على ظهور الحيوانات بالنقل في العربات. على أية حال هذا ما يبدو لنا من وجود الأثلام المحفورة في الأرضية التي هي موازية لواجهة البرج الشمالي، والحت المستدير في القائم الشمالي الجديد في البوابة الخارجية.

الوضع الثالث (فرثي) :

لهذه الفترة نرجح نسبة بقايا بناء ضخّم مشيد بالحجر المغموس على واجهة باب تدمر ومهدم جزئياً عند تشييد الجدار المائل الذي سبق ذكره. لقد اعتبر فون غركان هذا البناء «نوعاً من بوميريوم» أو ساحة أمامية يتوقف فيها الزوار خارج المدينة قبل إدخالهم إليها^٨. إن هذه الساحة المغلقة^٩ عمقها ٧ أمتار بالاتجاه الشرقي الغربي هي أعرض من الباب نفسه (٢٨م والباب ٢٣,٢م) لأن جدارها الجنوبي يمد الوجه الجنوبي له، بينما جدارها الشمالي يزيد على الوجه الشمالي بشكل أمكن معه إنشاء باب فيه يفتح نحو الغرب، أي مقابل البدنة. إن هذه الفتحة التي يبلغ عرضها ٢,٥٥م، وارتفاعها ٢,٥٠م، مجهزة برتاج

إلى ١١٣ قبل الميلاد أي تاريخ بناء الباب إلى ٢٥٦ ميلادية وهو تاريخ هجران المدينة.

وخلال هذه القرون الأربعة كان عدد أوضاع الباب ستة، سوف نقوم بوصفها محاولين أن نتبين فيما إذا كان من بينها مايمكن أن يستدل فيه على نشاط قافلي في مدينة دورا أوروبوس.

الوضع الأول (الغريقي) بناء الباب بين ١٥٠ و١١٣ ق.م :

كان الباب يبدو صرحاً مهيباً كمجموعة الأسوار. وكان هذا البناء الجليل ذو المسقط القريب من المربع (كل ضلع حوالي ٢٣م) مركباً على السور وفيه مدخل محوري بين برجين متطاولين من الشرق إلى الغرب يحفان بالشارع المفضي إلى الباب. ويمكن إيقاف المرور في نقطتين: في وسط الممر ببوابة ارتفاعها ستة أمتار، وعرضها خمسة أمتار تقريباً تعلوها قبة نصف دائرية. وفي الجبهة الخارجية بوابة أخرى لها العرض نفسه. ولكنها لاتعلو أكثر من أربعة أمتار ومسقوفة بشكل مسطح^٦.

وبالتفحص الدقيق لعتبي هاتين البوابتين وقوائمهما يتضح أن اجتياز البوابتين كان أعلى بثمانين سنتيمتراً تقريباً من البلاطة الحجرية الكلسية التي كانت تشكل منسوب أرضية الطريق القديمة، وأن العتبة الغربية توصل إلى الخارج بدرجات ثلاث (الشكل ٢). وعلى هذا لا بد من أن نعتبر أن باب تدمر، في وضعه الأول، كان يتعذر فيه مرور العربات ذات العجلات، فكان هذا الباب للمشاة والخيالة وليس مستبعداً أن يكون للقوافل أيضاً.

وفي الخارج كانت الطريق المؤدية إلى باب تدمر على امتداد الممر المتوسط لهذا الباب دون شك. فعلى امتداد محور الباب وعلى بعد مائتي متر منه أجرينا سبراً فوقنا على أرضية هذه الطريق وفيها آثار حجر وملاط وفحم وتتخذ هذه الطريق اتجاه وادي صواب الذي ربما كان أحد محاور السير بين تدمر والفرات. ويقتضي الأمر تصحيح المسارات المقترحة للطريق إلى الشمال أو إلى الجنوب.

الذي لوحظ في المدينة نفسها ١١. وتلك الظاهرتان مرتبطتان ببعضهما دون شك.

الوضع الخامس (نهاية الفترة الرومانية حوالي ٢٥٣م):

أمام احتمال حصار يقوم به الجيش الساساني جعلت المدينة في حالة دفاع، فبني الجدار الضخم المائل من الردم المكسو باللبن وكانت مهمته حماية السور الغربي. ولم ينج باب تدمر من العملية واستدعى بناء هذا الجدار المائل اختفاء الباحة الأمامية التي اكتنفها الجدار المائل وتهدمت جزئياً (شكل ٤). وقطع الجدار المائل عند محور باب تدمر لتأمين الدخول وتسهيل السير. وقد حصل هذا القطع بعطف الجدار المائل نحو الداخل شمالاً وجنوباً. وقد أزيل جدار الباحة الأمامية من فوق الطريق. وفي هذه الفترة الأخيرة أصبح الوصول إلى باب تدمر جبهوياً من جديد مع ترتيب سطح البلاطة الحجرية الكلسية بحيث توجه السير للطريق المتجهة نحو الشمال.

الوضع السادس:

عندما أقيم الحصار أمام دورا أوروبوس، أغلق الممر بين جزئي الجدار المائل أمام الباب بجدار من اللبن غير سميك فأغلق نهائياً^{١٢}.

وبينت أعمال التنقيب أنه عند الهجوم النهائي كان باب تدمر في دورا أوروبوس إحدى النقاط التي استهدفها ذلك الهجوم الذي كان عنيفاً نجد آثاره على الأرض حول الباب: مقذوفات عديدة (حجارة وسهام ورماح وبلاط) وأجزاء من دروع وصفائح وبارزة درقة من البرونز، والكل مكتنف بطبقة سميكة من الرمال والحطام المتفحم ويستغرب بقاء هذه الأشياء في مكانها بعد احتلال المدينة.

وبنتيجة دراسة مراحل تطور باب تدمر في دورا أوروبوس يبدو أنه لاشيء يدفعنا للكلام عن نشاط قافلي هام في دورا أوروبوس حتى إذا كان ذلك غير مستبعد في العصر الهيلينستي. وعلى الرغم من وجود خان مفترض لم ينقب بعد داخل المدينة الرومانية فإن مثل ذلك النشاط يحتاج للدليل ويبقى مع ذلك غير مرجح.

ضخم للاغلاق (الشكل ٣). وثمة باب آخر في الجهة الغربية من محور الممر لكن هذا الباب لا يمكن قياسه في الوقت الراهن.

إن الباحة الأمامية لا تبدو لنا من السعة بحيث يمكن أن تحط فيها قافلة. ومن المؤكد أن بناءها كما افترض فون غركان يستهدف تعزيز الرقابة على مدخل المدينة. وهي قد تفسر إيقاف استعمال بوابة الباب المركزية التي سد مزلاجها. ونحن هنا اجمالاً نزل نحو الخارج للسد المزدوج عند المدخل. وإن الاهتمامات الأمنية تتغلب على الضرورات الدفاعية ذات الطابع العسكري.

ولانملك الآن مايمكننا من تأريخ بناء هذه الباحة الأمامية. ومع ذلك فإن من الواضح أن هذا الوضع حصل بعد انشاء الطريق المتجهة نحو الشمال. إذ أن الجدار الشمالي للباحة الأمامية يقوم جزئياً على أرضية هذه الطريق الجديدة، والتي هي مع ذلك قديمة نسبياً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تطورها اللاحق. واستناداً إلى هذا لا نتردد في القول بأن بناء هذه الباحة الأمامية تم في العصر الفرثي بينما يرى فون غركان دون مستند أنها من العصر الروماني ١٠.

الوضع الرابع (مطلع الفترة الرومانية):

عرف باب تدمر بعد الاحتلال الروماني (اعتباراً من ١٦٥م) مرحلة جديدة من الأعمال، بتمرير قناة تصريف مياه تمتد من الحمامات القائمة على طول الشارع الرئيسي قرب السور الذي ينسب للعصر الروماني. وعند ذلك أعيدت العتبة الفرثية إلى ماكانت عليه باستخدام بلاطات جديدة موضوعة عملياً على مستوى الصخر. وإن اجتياز العتبة التي أحدثتها هذه العتبة الجديدة قد حل بوضع ملاط يرفع مستوى الطريق.

وهذه العتبة الجديدة والقناة عليهما آثار مرور العربات فقد بقي باب تدمر إذاً باباً للعربات.

وفي زمن تال أعيق السير جزئياً بانشاء عتبة لايمكن أن تجتازها العربات في الباب الشمالي الشرقي من الباحة الأمامية. بينما سد باب الباحة المحوري. ولاشك في أن ذلك التحول يدل على ضرورة تعزيز التدابير الأمنية، وعلى تدني النشاط التجاري، الأمر

* راجع التعليقات والمراجع والصور في البحث الأصلي بالقسم الأجنبي.